



## TARTUNTATAUTILAIN 58 §:N MUKAINEN PÄÄTÖS ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMIALUEELLE

### ASIAN TAUSTAA

Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian pandemiaksi 11.3.2020. Koronavirus on yleisvaarallinen tartuntatauti, johon ei toistaiseksi ole tehoavaa lääkehoitoa. Koronavirusrokotteiden kehitystyö on edistynyt, mutta rokotetta ei ole vielä saatavilla. Virus kiertää edelleen sekä Suomessa että laajasti muualla maailmassa. Valtioneuvosto antoi 16.3.2020 ensimmäisen suosituksen, jonka mukaan julkisia kokoontumisia rajoitetaan uuden koronaviruksen aiheuttaman infektion (COVID-19) leviämisen ehkäisemiseksi.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 17.3., 8.4., 8.5., 19.5., 16.6., 1.7., 24.8., 22.9., 22.10., 20.11. ja 27.11.2020 antamallaan päätöksillä tehnyt tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin mukaiset rajoituspäätökset koskien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämistä.

Aluehallintovirasto on 20.11.2020 antamallaan päätöksellä asettanut yli 50 henkilön sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisen edellytykseksi opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveystieteiden tutkimuskeskuksen 21.9.2020 antaman ohjeen noudattamisen. Päätös on voimassa ajalla 1.12.–31.12.2020.

Aluehallintovirasto on 27.11.2020 antamallaan päätöksellä kieltänyt toimialueeseensa kuuluvien Joensuun ja Lieksan kaupunkien sekä Kontiolahden kunnan alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä. Määräys on voimassa ajalla 29.11.-6.12.2020.

### KUULEMINEN

Kuuleminen olisi saattanut vaarantaa tämän päätöksen tarkoituksen toteutumisen, ja siitä johtuva viivästyminen olisi aiheuttanut huomattavaa haittaa ihmisten terveydelle ja yleiselle turvallisuudelle, minkä vuoksi

hallintolain (434/2003) 34 §:n 2 momentin 4 kohdan nojalla asiassa ei ole suoritettu kuulemista.

## **ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU JA PERUSTELUT**

### **Määräys**

**Itä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla toimialueensa kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 (viisikymmentä) henkilöä.**

**Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu alle 50 (viisikymmentä) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveystieteiden tutkimuskeskuksen ja Terveystieteiden tutkimuskeskuksen ja Terveystieteiden tutkimuskeskuksen 21.9.2020 antamaa ohjetta (liite 1).**

**Määräys on voimassa ajalla 2.12.2020 – 1.1.2021.**

**Tämä määräys ei koske Joensuun ja Lieksan kaupunkien sekä Kontiolahden kunnan alueita ajalla 2 - 6.12.2020, vaan niiden alueella noudatetaan kyseisenä aikana aluehallintoviraston 27.11.2020 antamaa määräystä (ISAVI/8739/2020).**

**Tällä päätöksellä kumotaan 20.11.2020 annettu aluehallintoviraston määräys koskien Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kuntia (ISAVI/8306/2020).**

### **Perustelut**

Tartuntatautilain 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on ehkäistä tartuntatauteja ja niiden leviämistä sekä niistä ihmisille ja yhteiskunnalle aiheutuvia haittoja.

Tartuntatautilain 7 § mukaan tartuntatautien torjunnan yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle. Tartuntatautien torjunnan kansallisena asiantuntijalaitoksena toimii Terveystieteiden tutkimuskeskuksen ja Terveystieteiden tutkimuskeskuksen laitos, joka tukee asiantuntemuksellaan sosiaali- ja terveysministeriötä ja aluehallintovirastoja, ylläpitää tartuntatautien torjuntaa palvelevia valtakunnallisia epidemiologisia seurantajärjestelmiä sekä ohjaa ja tukee tartuntatautien torjuntatyötä kunnissa, sairaanhoitopiirien kuntayhtymissä ja sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköissä.

Tartuntatautilain 8 § 1 momentin mukaan aluehallintovirasto sovittaa yhteen ja valvoo tartuntatautien torjuntaa alueellaan. Aluehallintovirasto valvoo torjuntatyön säännösten mukaista toteuttamista sekä kansallisten

suunnitelmien ja sosiaali- ja terveysministeriön päätösten toimeenpanoa. Tartuntatautilain 8 § 3 momentin mukaan aluehallintoviraston ja sen toimialueen sairaanhoitopiirien kuntayhtymien on tehtävä yhteistyötä tartuntatautien torjunnassa. Aluehallintovirasto tekee tässä laissa säädettyt hallinnolliset päätökset käyttäen hyväksi sairaanhoitopiirin kuntayhtymän, erityisvastuualueen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntemusta.

Tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin mukaan, kun laajaa tartunnan vaaraa aiheuttava yleisvaarallinen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäilty tartuntatauti on todettu tai sen esiintyminen on perustellusti odotettavissa, aluehallintovirasto voi päättää alueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä, jos kyseisten rajoitusten tekeminen on tarpeen usean kunnan alueella. Edellytyksenä on lisäksi, että toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Säännöksen 3 momentin mukaan edellä 1 momentissa tarkoitettut päätökset tehdään enintään yhden kuukauden ajaksi. Toimenpiteet on heti lopetettava, kun tartunnan vaaraa ei enää ole.

Tartuntataudeista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n 1 momentin 14 kohdan mukaan uuden koronaviruksen aiheuttama infektio on yleisvaarallinen tartuntatauti.

Koronavirusinfektio aiheuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan monille sairastuneille lievän taudinkuvan, mutta erityisesti iäkkäät ja muut riskiryhmiin kuuluvat voivat saada vakavan taudin. Koronavirusinfektio (COVID-19) tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun henkilö yskii tai aivastaa. Virus voi tarttua myös pinnoilta, joille on hiljattain päätyneet sairastuneiden hengitystie-eritteitä, ja mahdollisesti aerosoliteitse. Suomessa koronavirusepidemia rauhoittui kesällä 2020 verrattuna alkuvuoden tilanteeseen, mutta syksyn kuluessa epidemian uudelleen kiihtymistä on tapahtunut useilla alueilla. Viimeisen kuukauden aikana tilanne on lähtenyt hyvin nopeasti huononemaan lähes jokaisessa maakunnassa. Myös Itä-Suomessa on syksyn aikana esiintynyt useita tautiryppäitä, ja joidenkin kuntien alueilla on oltu / ollaan kiihtymisvaiheessa. Itä-Suomessa tuoreimpia ryppäitä ovat Joensuun ja Rautalammin tautiryppäät. Epidemiatilanne pahenee myös Suomen lähialueilla (mm. Ruotsi, Venäjä) ja koko Euroopan alueella. Suomen väestöstä valtaosa on yhä altis tartunnalle, koska virus on uusi eikä väestössä ole siltä suojaavia vasta-aineita. Laajalla testaamisella, sairastuneiden eristämällä, tartuntaketjujen jäljittämällä ja altistuneiden karanteenilla voidaan osaltaan, mutta ei yksinomaan, estää taudin leviämistä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) hybridistrategian seurannan valtakunnallisen tilannearvioraportin 25.11.2020 mukaan uusien COVID-19-tapausten määrä Suomessa lähti syyskuun alussa kasvamaan huomattavasti kesän rauhallisen tilanteen jälkeen. Lokakuussa ja marraskuun alkupuolella todettiin viikoittain 1200-1600 tartuntaa. Tuoreimmalla seurantaviikolla (viikko 47, 16-22.11.) tapausmäärät ovat kasvaneet jyrkästi; kyseisellä viikolla todettiin yli 2500 tapausta, mikä oli yli 900 tapausta enemmän kuin edellisellä viikolla. Viikolla 47 sekä ilmaantuvuus että positiivisten näytteiden osuus testatuista näytteistä nousivat huomattavasti edellisestä viikosta. Ilmaantuvuus oli 46/100 000 asukasta (edellisellä viikolla 30/100 000), ja positiivisten näytteiden osuus oli 2,6 % testatuista näytteistä (edellisellä viikolla 1,8 %). Suurin osa tartunnoista oli peräisin kotimaasta. Valtakunnallisesti uusien tartuntojen tartunnanlähde saatiin selvitettyä noin puolessa tapauksista. Yli 60-vuotiaiden ja yli 70-vuotiaiden osuus on korkeampi kuin aikaisemmin syksyllä. Sairaala- ja teuhoidossa olevien potilaiden määrässä on tapahtunut selvää kasvua edelliseen seurantaviikkoon verrattuna. Kaikki nämä ovat merkkejä epidemian kiihtymisestä. Epidemiaa torjutaan tartuntatautilain nojalla ensisijaisesti paikallisin ja alueellisin toimenpitein. Alueelliset torjunta- ja rajoitustoimet ovat avainasemassa tartuntojen leviämisen estämiseksi, jotta tilanteen eteneminen saadaan pysäytettyä.

Kokoontumisrajoituksia asetettaessa huomioidaan epidemiologinen arvio taudin leviämisestä tilanteissa, joissa sosiaalisten kontaktien määrä on suuri. Valtioneuvosto on periaatepäätöksellään 3.9.2020 puoltanut sosiaali- ja terveysministeriön tekemää toimintasuunnitelmaa hybridistrategian mukaisten suositusten ja rajoitusten toteuttamiseen covid-19-epidemian ensimmäisen vaiheen jälkeen (sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2020:26). Suunnitelmassa epidemian hallinnan lähtökohtana ovat paikallisten ja alueellisten viranomaisten tartuntatautilain mukaisesti tekemät toimet ja päätökset.

Sosiaali- ja terveysministeriön toimintasuunnitelman mukaan epidemiatilanteen kiihtyessä kunnan tartuntatautiviranomainen reagoi tilanteeseen lisäämällä testauskapasiteettia ja tartunnanjäljitysresurssia, antamalla paikallisen etätyösuosituksen ja kasvomaskisuosituksen sekä toteuttamalla infokampanjoita. Kunnan tai kuntayhtymän tartuntataudeista vastaava toimielin voi päättää toimialueellaan paikallisista tai alueellisista rajoituksista. Aluehallintovirasto voi päättää rajoituksista, jos ne ovat tarpeen usean kunnan alueella. Rajoituksilla pyritään estämään epidemian leviäminen väestössä alueellisesti tai laajemmin sekä mahdollistamaan palaaminen epidemian perustasolle. Epidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheessa voidaan tarvita näiden toimivaltaisten viranomaisten päättämiä laajempia tai tiukempia alueellisia suosituksia tai rajoituksia. Kunnan velvollisuudesta selvittää epidemiaa ja tehdä epidemian torjumiseksi tarvittavia toimenpiteitä on säädetty

tartuntatautilain 9 §:ssä. Kunnan toimivallasta päättää laajaan tartunnanvaaraan liittyvistä toimenpiteistä toimialueellaan säädetään tartuntatautilain 58 §:n 1 momentissa.

Sosiaali- ja terveysministeriön toimintasuunnitelman periaatteiden mukaisen covid-19 epidemian torjuntaan liittyvän päätöksenteon tulee perustua epidemiologiseen tilannekuvaan, epidemian vaihearvioon ja muuhun asiantuntijatietoon, jota alueelta saadaan. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan sairaanhoitopiirien tulee toimia alueillaan tämän työn ohjaajana sekä koordinoida yhteistyö ja tehtyjen viranomaispäätösten seuranta yhdessä kuntien kanssa. Alueellisen yhteistyöryhmän on viipymättä ilmoitettava Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle ennakkollisia suosituksia ja rajoitustoimia koskevista päätöksistään. Valtakunnallista ja alueellista epidemiatilanteen toimenpiteiden kokonaiskuva seurataan viikoittain sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa covid-19-epidemian tilannekuva- ja mallinnusryhmässä, ja se julkaistaan osana THL:n koronasivustoa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on 24.11.2020 antanut ohjaavan kirjeen toimista, joilla pyritään estämään epidemian leviämistä Uudellamaalla sekä muissa leviämisvaiheen uhatta olevissa maakunnissa. Ohjauskirjeessään ministeriö kehottaa aluehallintovirastoja ja kuntia rajaamaan yleisötilaisuuksien yleisömäärän enintään kymmeneen (10) henkeen tai viime sijassa kieltämään tilaisuuksien järjestämisen leviämisvaiheessa ja sen välittömässä uhatta olevilla alueilla. Ohjausta on täsmennetty sosiaali- ja terveysministeriön ja aluehallintovirastojen työkokouksessa 27.11.2020.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on antanut aluehallintovirastoille epidemiologiseen tilanteeseen perustuvan arvion kokoontumisrajoitusten tarpeesta 30.11.2020. Tilanearvio noudattelee epidemiologisen tilannekuvan osalta edellä esitettyjä havaintoja. Sen lisäksi THL toteaa, että sen suorittamassa uusimmassa jätevesipuhdistamoiden näytteenotossa kaikista paitsi yhdestä puhdistamosta löytyi COVID-19-taudin aiheuttajavirusta. Puhdistamot kattavat väestöpohjaltaan suuren osan maata, ja tulos osoittaa viruksen levinneisyyden olevan nyt hyvin laajaa koko maan tasolla. Tuoreessa arviossaan THL toteaa, että vaikka Suomen epidemiatilanne verrattuna EU-verrokkimaihin on yhä parempi, ovat tapausmäärät hitaasti syksyn aikana kasvaessaan nyt saavuttaneet tason, jolla epidemian torjuntaan tarvitaan nopeasti lisää keinoja, jotta epidemia ei nopeasti hallitsemattomasti kiihtyisi. THL arvioi, että ihmisten terveyden suojelemiseksi ja terveydenhuollon kantokyvyn varmistamiseksi on tarpeen ottaa käyttöön lisää toimia ihmisten välisten fyysisten kontaktien vähentämiseksi koko Suomessa. Tällä pyritään sekä ehkäisemään yhä useamman alueen epidemiatilanteen kiihtymistä perustason yläpuolelle että kääntämään ilmaantuvuus laskusuuntaiseksi

niillä alueilla, jotka ovat jo siirtyneet kiihtymis- ja leviämisvaiheeseen. Arvionsa pohjalta THL suosittaa, että aluehallintovirastot ottaisivat käyttöön THL:n laatimat raja-arvot julkisten kokoontumisten kohdalla, käyttäen kriteereinä Sosiaali- ja terveysministeriön koronavirusepidemian torjunnan hybridistrategian toimintasuunnitelman epidemiatasoja. THL:n mukaan epidemian perustasolla tulee sallia korkeintaan 50 henkilön kokoontuminen yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa ulko- ja sisätiloissa. Alle 50 henkilön kokoontumisissa tulee noudattaa THL:n ja Opetus- ja kulttuuriministeriön suosituksia turvaväleistä ja tartuntaa ehkäisevistä varotoimista.

Aluehallintoviraston rajoituspäätösten tarkoituksena on tartuntatautilain 1 §:ssä säädetyin tavoin ennaltaehkäistä tartuntatautilanteen pahenemista. Joukkoaltistumisten ja taudin leviämisen riski on erityisen suuri kaikissa tilanteissa, joissa suuri joukko ihmisiä kokoontuu ja voi päätyä lähikontakteihin keskenään.

Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen sairaanhoitopiirit ovat syyskuussa 2020 perustaneet alueelliset covid-19 yhteistyöryhmät sosiaali- ja terveysministeriön toimintasuunnitelman mukaisesti. Yhteistyöryhmien tilannearvioissa huomioidaan epidemiatilanteen lisäksi tartunnan torjuntatoimenpiteiden kokonaisvaikutuksia, mukaan lukien taloudellisia ja elinkeinoelämään liittyviä vaikutuksia. Aluehallintovirasto on mukana työryhmissä, kuten myös kunkin alueen elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskusten edustus. Yhteistyöryhmät kokoontuvat viikoittain. Itä-Suomen aluehallintovirasto on saanut 30.11.-1.12.2020 yhteistyöryhmiltä kannanotot kunkin sairaanhoitopiirin covid-19 tuoreesta tilannekuvasta, sekä alueiden näkemykset THL:n 30.11.2020 aluehallintovirastolle antamassa asiantuntija-arviossa esitettyihin yleisötilaisuuksien rajoittamistoimenpiteiden kiristykseen.

### ***Etelä-Savon sosiaali- ja terveystoimien kuntayhtymä***

Etelä-Savossa on THL:n tietokannan perusteella ollut 16-29.11.2020 17 koronavirustartuntaa, jolloin ilmaantuvuusluku on 17,2/100000. Positiivisten näytteiden osuus 16-29.11.2020 oli 0,9%. Sairaanhoitopiirin alueella oli 30.11.2020 edeltävällä kalenteriviikolla (THL tietokanta) voimassa perustason maskisuositus koko SHP:n alueella.

Etelä-Savon Covid-19 yhteistyöryhmän puheenjohtajan 1.12.2020 antaman arvion mukaan Etelä-Savon suositukset ovat proaktiivisia; vaikka alue on vielä epidemian perustasolla, kiihtymisvaiheeseen siirtyminen ei ole enää kaukana, jonka vuoksi osa suosituksista on jo kiihtymisvaiheen suosituksia. Sairaalassa on hoidettavana 6 potilasta. Henkilöstöressurssin turvaamistoimenpiteenä on jossain määrin jarrutettu sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon vastaanottoa ja leikkaustoimintaa. Etelä-Savon

sairaanhoitopiirin alueella on 30.11. 2020 myös tiukennettu Covid-19 suosituksia, joiden mukaan mm. leviämisalueilta tulevien henkilöiden tulee välttää yleisötapahtumia, yksityistilaisuuksia ja tarpeettomia perheen ulkopuolisia sosiaalisia kontakteja ja käyttää kasvomaskeja, ja yli 10 hengen yleisiä tai yksityisiä tapahtumia ei suositella sisätiloissa järjestettäväksi ilman koko ajan pidettäviä turvavälejä ja kasvomaskeja. Yhteistyöryhmän puheenjohtajan näkemyksen mukaan Etelä-Savon alueellinen Covid-19 yhteistyöryhmä tukee THL:n asiantuntija-arviota.

### ***Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä***

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (Sosteri) alueella on 16-29.11.2020 ollut 4 koronavirustartuntaa, jolloin ilmaantuvuusluku on 9,9/100000, ja positiivisten näytteiden osuus on 0,5% kaikista näytteistä. Sairaanhoitopiirin alueelle on annettu laajennettu maskisuositus 3.10.2020 alkaen, ja vahva suositus vierailujen välttämiseen kaikilla vuodeosastoilla ja palveluasumisessa, poislukien saattohoito/kriittiset potilaat. Sosterin potilastyötä tekevät siirtyivät 05.10.2020 käyttämään maskeja lähikontakteissa toistaiseksi.

Itä-Savon Covid-19 yhteistyöryhmän puheenjohtajan 1.12.2020 antaman arvion mukaan alueen epidemiologinen tilanne on kokonaisuutena perustasolla. Yhteistyöryhmän puheenjohtajan näkemyksen mukaan Itä-Savon alueellinen Covid-19 yhteistyöryhmä tukee THL:n asiantuntija-arviota, jonka se katsoo olevan hyvin linjassa Itä-Savossa noudatetun Covid-19 tartuntojen torjuntatyön etupainotteisuuden kanssa.

### ***Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä***

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymän (Siun sote) alueella on 16-29.11.2020 ollut 96 koronavirustartuntaa, jolloin ilmaantuvuusluku on 58,4/100000. Positiivisten näytteiden osuus on 1,5 % kaikista näytteistä. Sairaanhoitopiirin alueella oli 25.11.2020 edeltävällä kalenteriviikolla (THL tietokanta) voimassa kiihtymisvaiheen maskisuositus Joensuussa, muualla perustason suositus. Joensuussa julkisten liikuntatilojen käyttöä ja aikuisten sisäliikuntaa koskevaa harrastustoimintaa oli rajoitettu 20-27.11.2020.

Pohjois-Karjalan Covid-19 yhteistyöryhmän 1.12.2020 antaman arvion mukaan koko maan epidemiatilanne on Pohjois-Karjalan näkökulmasta huolestuttava. Vaikka Joensuun tautiryväs on rauhoittumassa (ilmaantuvuus 14 vrk 42 ja 7 vrk 12,5), ilmenee eri puolilla maakuntaa yksittäisiä tartuntoja, jotka ovat peräisin yksityisjuhlista, ryhmäliikunnasta, ja Etelä-Suomen matkailusta. Lisäksi Lieksassa on esiintynyt selvästi enemmän tartuntoja, jotka keskittyvät 2-3 tautiryppääseen. Lieksa on ilmaantuvuuslukujen perusteella selvästi kiihtymisvaiheen puolella (14 vrk 82,5 ja 7 vrk 49,5), vaikkakin tartunnat ovat olleet jäljitettävissä.

Positiivisten testitulosten osuus näytteistä on Lieksassa ollut myös 5,6%/7 vrk. On vain ajan kysymys, milloin Pohjois-Karjalan tilanne huononee, koska matkailu Etelä-Suomen pahemmille epidemia-alueille näyttää jatkuvan. Tällä hetkellä epidemiatilanne on kokonaisuutena Pohjois-Karjalan alueella perustasolla. Yhteenvedon todetaan, että Pohjois-Karjalan yhteistyöryhmä suositteli kiihtymisvaiheessa olevien kuntien suositus- ja rajoitustoimenpiteiden jatkamista, ja muun maakunnan osalta THL:n ohjauskirjeen mukaiset perustason suositus- ja rajoitustoimenpiteet.

### ***Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri***

Pohjois-Savossa on 16-29.11.2020 ollut 78 koronavirustartuntaa, jolloin ilmaantuvuusluku on 31,9/100000. Positiivisten näytteiden osuus on 1,2% kaikista näytteistä. Sairaanhoitopiirin alueella Rautalammilla todettiin laaja ryvästymä koululaisten ja koulujen työntekijöiden keskuudessa. Sen vuoksi Rautalammin koulut siirtyivät etäopetukseen ajalla 20-27.11., ja monet julkiset tilat laitettiin samalla ajalla kiinni.

Pohjois-Savon Covid-19 yhteistyöryhmän 30.11.2020 antaman arvion mukaan alueen epidemiologinen tilanne on kokonaisuutena perustasolla. Huomioiden Pohjois-Savon alueen sekä koko maan epidemiatilanne yhteistyöryhmä katsoo, että rajoitusten tiukentaminen THL ohjekirjeen 30.11.2020 mukaisesti on aiheellista.

Sairaala- tai tehohoidossa on Itä-Suomen aluehallintoviraston alueella 30.11.2020 yhteensä 27 potilasta, eli aiempaan tilanteeseen nähden tilanne on selkeästi huonontunut.

## **Johtopäätös**

Suomessa epidemiatilanne on edelleen kiihtynyt viime viikkojen aikana ja useilla paikkakunnilla esiintyy merkittäviä tautiryppäitä. Tartuntatilanne Suomessa vaihtelee alueittain, ja eri alueiden tilanne vaihtelee myös ajallisesti. Useita alueita Suomessa on jo epidemian laajenemis- tai kiihtymisvaiheessa. Joukkoaltistumisia ja tautiryvästyksiä on tähän mennessä esiintynyt epidemiologisesti erilaisilla alueilla, Itä-Suomessa erityisesti Mikkelin kantakaupungissa, Pieksämäellä, Kuopiossa, Rautalammilla, Lieksassa, ja Joensuussa. Aluehallintovirasto arvion mukaan paitsi alueen epidemiologinen tilanne ja todetut tartunnat, myös tiedossa olevat riskit ja taudin leviämisen estämisen ennakoiti ovat nyt tärkeitä. Koko valtakunnan heikko tilanne heijastuu kaikille alueille, ja epidemia kiihtyy koko maassa. Ihmiset liikkuvat alueiden välillä paljon, ja myös etenkin suurempiin tapahtumiin usein saavutaan eri puolilta maata. Kokoontumisiin liittyvät riskit ovat liian suuret ja rajoitustoimet ovat välttämättömiä.

ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO  
Postiosoite: PL 50, 50101 Mikkeli

puh. 0295 016 800  
kirjaamo.ita@avi.fi  
www.avi.fi

Mikkelin päätoimipaikka  
Maaherrankatu 16

Joensuun toimipaikka  
Torikatu 36

Kuopion toimipaikka  
Hallituskatu 12–14



Yli 50 (viidenkymmenen) henkilön yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisen sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa kieltäminen pidetään tartuntataudin leviämisen estämiseksi välttämättömänä. Jos epidemiologinen tilanne muuttuu, aluehallintovirasto arvioi tätä kokoontumisia koskevaa rajoituspäätöstä uudestaan. Päätöksen vaikutukset yhteiskuntaan, talouteen, elinkeinoelämään ja perusoikeuksien toteutumiseen on arvioitu. Päätös ei kajoa näihin enempää kuin on välttämätöntä alueen kiihtyvässä ja epävarmassa epidemiologisessa tilanteessa.

## SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Tartuntatautilaki (1227/2016) 1, 7, 8, 58 ja 91 §

Valtioneuvoston asetus tartuntataudeista (146/2017) 1 ja 5 §

Valtioneuvoston asetus tartuntataudeista annetun valtioneuvoston asetuksen (146/2017) 1 §:n muuttamisesta (69/2020) 1 §

## MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa tartuntatautilain 90 §:n 1 momentin mukaan hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. Valitusosoitus on liitteenä.

## TÄYTÄNTÖÖNPANO

Tämä päätös pannaan täytäntöön heti mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta tartuntatautilain 91 §:n 1 momentin nojalla.

## LISÄTIETOJA

Lisätietoja asiasta antaa tarvittaessa aluehallintoylilääkäri Sami Remes (puh. 0295 016 876, sähköposti [sami.remes@avi.fi](mailto:sami.remes@avi.fi)).

Ylijohtaja Soile Lahti

Aluehallintoylilääkäri Sami Remes

## LIITTEET

Liite 1, Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveysten ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antama ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä

## Liite 2, Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kunnat

## JAKELU JA SUORITEMAKSU

**Päätös yleistiedoksiantona**

Tämän päätöksen tiedoksianto tapahtuu yleistiedoksiantona. Asiakirja pidetään kaikkien nähtävillä Itä-Suomen aluehallintovirastossa 1.1.2021 saakka. Päätöksen nähtävälle asettamisesta ilmoitetaan yleisessä tietoverkossa aluehallintoviraston verkkosivulla [www.avi.fi](http://www.avi.fi)

Tämän päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun edellä mainittu ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla.

**Tiedoksi**

Alueen kunnat ja kuntayhtymät

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystieteiden kuntayhtymä, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystieteiden kuntayhtymä ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, joita pyydetään tiedottamaan päätöksestä alueensa kuntien tartuntataudeista vastaavia lääkäreitä

Itä-Suomen poliisilaitos

Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon pelastuslaitokset

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Sosiaali- ja terveysministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

**Maksutta**

ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO  
Postiosoite: PL 50, 50101 Mikkeli

puh. 0295 016 800  
[kirjaamo.ita@avi.fi](mailto:kirjaamo.ita@avi.fi)  
[www.avi.fi](http://www.avi.fi)

Mikkelin päätoimipaikka  
Maaherrankatu 16

Joensuun toimipaikka  
Torikatu 36

Kuopion toimipaikka  
Hallituskatu 12–14

Tämä asiakirja ISAVI/8799/2020 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument ISAVI/8799/2020 har godkänts elektroniskt

Ratkaisija Lahti Soile 01.12.2020 11:47

Esittelijä Remes Sami 01.12.2020 11:28